

2024 年改善普通高中学校办学 条件项目(二标段)验收报告

委托单位:河南省浚县第一中学

验收单位:河南腾辰项目管理有限公司

编制日期:二〇二四年十一月十九日

河南腾辰项目管理有限公司

2024 年改善普通高中学校办学条件项目(二标段)验收报告



一、基本情况

委托人:河南省浚县第一中学

验收项目:

2024 年改善普通高中学校办学条件项目(二标段)。

验收日期:2024 年 11 月 12 日

工程地点:鹤壁市浚县第一中学

验收人员:刘小明 王国民

工程材料:施工资料(以上鉴定材料勘验完毕后退回)

二、检验过程及检验所见

我公司受河南省浚县第一中学委托,对 2024 年改善普通高中学校办学条件项目(二标段)项目进行验收。接受委托后,2024 年 11 月 12 日我公司组织相关人员与委托人实施了检查和检验工作。具体情况如下:

(一) 工程建设内容

项目名称	2024 年改善普通高中学校办学条件项目(二标段)		
实施地点	鹤壁市浚县第一中学		
项目施工单位	鹤壁市万格优选商贸有限公司		
序号	建设内容	工程量	是否满足验收条件
1	乒乓球案	20 个	满足

2	空调	49 台	满足
---	----	------	----

(一) 施工资料查阅:

1、主要材料合格证明文件:

主要材料出厂合格证报告基本齐全，结论合格；

2、主要材料复试报告:

主要材料复试报告基本齐全，结论合格；

以上详见委托方提供的施工资料。

(二) 工程勘验情况:

1、乒乓球案:施工资料显示，该工程乒乓球案符合规范要求。

2、空调:施工资料显示，该工程空调符合规范要求。

(三) 工程量:

我公司依据 2024 年改善普通高中学校办学条件项目(二标段)施工现场、工程量等资料对该项目工程量进行计算，工程量结算结果详见附件。

一、分析说明

根据工程施工合同及结合现场勘验情况，做出如下分析:

1、我公司依据 2024 年改善普通高中学校办学条件项目(二标段)勘察现场、工程量签证单等资料对该项目工程量进行计算，工程量结算结果详见附件。

综上所述，2024 年改善普通高中学校办学条件项目(二标段)各分项工程施工及资料情况基本相关验收规范要求，该项目验收合格。工程量清单详见附件。

二、验收结论

综上所述，本次验收结论如下:

1、2024 年改善普通高中学校办学条件项目(二标段)各分项工程施工及资料情况相关验收规范要求，该项目验收合格。

2、2024 年改善普通高中学校办学条件项目(二标段)工程量清单详见附件。

五、落款

验收人签名: 刘小明

验收人签名: 王国民

日期:二〇二四年十一月十九日



附件:2024 年改善普通高中学校办学条件项目(二标段)工程量清单
其他相关资料

二标段采购清单及技术要求:

序号	货物名称	技术要求	数量	核定数量	单位
1	乒乓球案	整体规格: 2740*1525*760mm 台面规格: 球台面采用 smc 材料, 背面“井”字型加强筋, 每个井字型加强筋内附有小“×”加强筋, 翻边高度 50mm, 翻边厚度 7mm; 加强筋整体高度 20mm$\pm$1mm, 面板厚度 5mm$\pm$0.3mm 台面底部附 20*30mm 规格焊接“四横四纵”型铁框架。 腿支架规格: 采用 2mm 厚度钢板激光切割, 钢板折弯焊接成大彩虹结构, 。 网架规格: 球台网架主管采用 Φ 16mm 规格圆管一次折弯成型, 网片用优质钢板一次性冲压多孔成型。	20	20	个
2	空调	1. 规格: 1.5 匹 2. 冷暖类型: 冷暖电辅 3. 工作类型: 变频 4. 能效等级: 一级 5. 全年能源消耗效率 APF: $\geq$4.22 6. 额定制冷量: $\geq$3510W 7. 额定制热量: $\geq$5010W 8. 额定制冷功率: $\geq$810W 9. 额定制热功率: $\geq$1250W 10. 电辅热功率: $\geq$1000W 11. 适用面积: 16-20 m² 12. 噪声: 室内机$\leq$41dB(A)	50	49	台

四、投标报价明细表

项目名称：2024年改善普通高中学校办学条件项目二标段

项目编号：浚财招标采购-2024-79

单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌、型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
1	乒乓球案	厂家：德州市鹏之泰体育用品有限公司 品牌：馨赢 型号：PZT-6052	整体规格：2740*1525*760mm 台面规格：球台面采用smc材料，背面“井”字型加强筋，每个井字型加强筋内附有小“×”加强筋，翻边高度50mm，翻边厚度7mm；加强筋整体高度20mm±1mm，面板厚度5mm±0.3mm 台面底部附20*30mm规格焊接“四横四纵”型铁框架。 腿支架规格：采用2mm厚度钢板激光切割，钢板折弯焊接成大彩虹结构。 网架规格：球台网架主管采用Φ16mm规格圆管一次折弯成型，网片用优质钢板一次性冲压多孔成型。 有详细的警示说明、相关的运动锻炼功能及锻炼方法、安全使用寿命、维护与保养的方法提供器材各部分维修和保养的内容，该内容包括：1)应经常检查易损构件；2)有缺陷的零部件应及时更换或将该器材采取禁用措施直到修复。	个	20	3000.00	60000.00
2	空调	厂家：珠海格力电	1. 规格：1.5 匹 2. 冷暖类型：冷暖电辅	台	50	2850.00	142500.00

	器股份有 限公司 品牌：格 力 型号： KFR-35GW (35531) FNhAa-B1	3. 工作类型：变频 4. 能效等级：一级 5. 全年能源消耗效率 APF:5.27 6. 额定制冷量:3510W 7. 额定制热量:5010W 8. 额定制冷功率：810W 9. 额定制热功率:1250W 10. 电辅热功率：1000W 11. 适用面积：16-20m² 12. 噪声：室内机35-41dB(A) 13. 循环风量：640m³/h。				
总合计（元）	202500.00					

注：

1、表中的项目名称及数量应与招标文件第四部分“采购清单及技术要求”的相应内容一致。

2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称  企业 签章： 鹤壁市万格优选商贸有限公司
 法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：  吴鹏
 日期：2024年8月29日







