

四、报价明细表

技术要求

报价明细表							
序号	项目地址	项目名称	技术参数及要求	数量	单位	单价元	合计元
1	3F教学 督导与 评估办 公室	科研 文化展示墙	12mm高密度pvc雕刻成型，3mm透明亚克力G6墨水背彩印，叠层工艺，防紫外线烘烤处理，中性不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶	17.1 6	m²	950	16302
2		定制桌椅	桌子：1、基材：采用E1级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。 2、饰面：采用优质木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理,具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。 3、油漆：采用优质环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有	4	套	2360	9440

			优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀。 椅子：1、框架：选用橡木木方，材质坚硬，钢性强，符合国际标准，防腐、防虫永不变形。、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，纹理细腻，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果且手感良好。3、海绵：采用高密发泡海棉、高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。				
3		定制隔断	12mm单层钢化玻璃，表面 氧化银白色喷涂，黑色铝合金边框，密封	20	m²	1480	29600
4		定制窗帘	布艺窗帘（常规）	2	套	690	1380
5	3F后勤 处	外墙装饰	12mm高密度pvc雕刻成型，G6墨水彩印，表层覆钢化膜，防紫外线 烘烤处理，中档不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶	4.5	m²	650	2925
6		定制窗帘	布艺窗帘（常规）	2	套	690	1380
7		定制隔断	12mm单层钢化玻璃，表面	20	m²	1500	30000

			氧化银白色喷涂，黑色铝合金边框，密封				
8		专用服装架	桦木衣架，底盘38公分，高度1.8米左右	2	套	500	1000
9	1F南2	定制桌椅	桌子：1、基材：采用E1级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。 2、饰面：采用优质木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。 3、油漆：采用优质PU环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀。 椅子：1、框架：选用橡木木方，材质坚硬，钢性强，符合国际标准，防腐，防水，永不变形。、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，纹理细腻，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖	6	套	2400	14400

			夏凉的效果且手感良好。3、海绵：采用高密发泡海棉、高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。				
10		定制书柜	色为灰白套色，柜体结构分为左右两部分组成，左边为文件柜。分上下两层。上层玻璃对开门，门内一块隔板分两层，下节对开铁门，内置一层隔板，隔板空间可根据档案盒和资料大小任意上下调节；右侧为更衣柜。门内上下各一个层板。一个挂衣杆。挂衣储物更方便。并采用优质锁具，柜体材料采用优质0.6mm厚的冷轧钢板，制造工艺以引进先进的激光切割机进行精准下料；角边和拉手等柜体部位经冲床一次性冲压而成；以精准、精确的大型折弯机折出内折边和外折边等；焊接部分采用高标准荣焊接，各部位连接牢固，内外光滑无毛刺；柜体表面处理经除油、除锈、陶化等工序进行前期处理，防锈性能优越；表面采用纯聚酯塑粉	4	组	1300	5200

			，高压静电喷塑，抗紫外线，美观且耐候性能好，不易变色，且环保无气味，无甲醛释放，耐用年限长。				
11		铜铝暖气片	新飞铜铝复合暖气片600mm*（900mm~1250mm），立体升温，加厚紫铜管，航空级铝材，液压胀管，纯铜焊接技术滴水不漏，360°无缝焊接	2	组	1800	3600
12		定制纱窗	铝合金左右推拉纱窗，40mm*15mm铝合金边框，48目高清网，加厚铝合金角码，组装平整，坚固耐用，圆润护角，安全防撞防刮，加厚金属滑轮，推拉顺畅，经久耐用，48目高密度防虫纳米纤维网，网孔约400UM，易清洗，良好通风性和高视野性	2	组	600	1200
13	1F走廊北面墙电箱	科研文化展示墙	12mm高密度pvc雕刻成型，G6墨水彩印，表层覆钢化膜，防紫外线烘烤处理，中性不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶	4	m²	650	2600
14	1F走廊北面墙	文字展示墙	12mm高密度pvc雕刻成型，G6墨水彩印，表层覆钢化膜，防紫外线烘烤处理，中性不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶	2	m²	650	1300

	消火栓						
15	1F走廊 北面墙 开关	科研文化展 示墙	12mm高密度pvc雕刻成型, G6墨水彩印, 表层覆钢化膜, 防紫外线 烘烤处理, 中性不锈钢玻璃胶, 超强粘性双面胶, uv胶	3.5	m²	650	2275
16	1F走廊 北面墙 消火栓	科研文化展 示墙	12mm高密度pvc雕刻成型, G6墨水彩印, 表层覆钢化膜, 防紫外线 烘烤处理, 中性不锈钢玻璃胶, 超强粘性双面胶, uv胶	3.5	m²	650	2275
17	1F南3	科研文化标 语1	12mm高密度pvc雕刻成型, G6墨水彩印, 表层覆钢化膜, 防紫外线 烘烤处理, 中性不锈钢玻璃胶, 超强粘性双面胶, uv胶	1	m²	650	650
18		科研文化标 语3	12mm高密度pvc雕刻成型, G6墨水彩印, 表层覆钢化膜, 防紫外线 烘烤处理, 中性不锈钢玻璃胶, 超强粘性双面胶, uv胶	1	m²	650	650
19		科研文化展 示墙 系列1	12mm高密度pvc雕刻成型, G6墨水彩印, 表层覆钢化膜, 防紫外线 烘烤处理, 中性不锈钢玻璃胶, 超强粘性双面胶, uv胶	4.5	m²	650	2925
20		科研文化展 示墙 系列2	12mm高密度pvc雕刻成型, G6墨水彩印, 表层覆钢化膜, 防紫外线 烘烤处理, 中性不锈钢玻璃胶, 超强粘性双面胶, uv胶	3	m²	650	1950

21	科研文化展示墙系列3	12mm高密度pvc雕刻成型，G6墨水彩印，表层覆钢化膜，防紫外线烘烤处理，中性不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶	3	m²	650	1950
22	定制纱窗	铝合金左右推拉纱窗，40mm*15mm铝合金边框，48目高清网，加厚铝合金角码，组装平整，坚固耐用，圆润护角，安全防撞防刮，加厚金属滑轮，推拉顺畅，经久耐用，48目高密度防虫纳米纤维网，网孔约400UM，易清洗，良好通风性和高视野性	4	组	600	2400
23	铜铝暖气片	新飞铜铝复合暖气片600mm*（900mm~1250mm），立体升温，加厚紫铜管，航空级铝材，液压胀管，纯铜焊接技术滴水不漏，360°无缝焊接	4	组	1800	7200
24	定制桌椅	1. 优质实木颗粒板，具有结构稳固，握钉力强，耐磨，耐酸碱等优点。 2. 四周用高强度胶水及1-1.5mm厚优质PVC同色封边带封边，具有黏度强，不易脱落等特点，使产品外型美观、大方，气派。 3. 采用中国优质五金名牌产品 4. 各产品部件之间的五金连接件，选用优质合金所铸的三合一扣件，拆装方便，连接稳固。	6	套	2400	14400

25	103	智能指纹锁	华为70mm*420mm，人脸摄像头，猫眼摄像头，指纹解锁，显示屏，门铃，NFC手机解锁，刷卡区，隐藏式钥匙孔，应急供电孔，4.5英寸大屏，电池盖板，开锁键，快开功能（杜绝安全隐患），手动反锁	1	套	1800	1800
26		定制桌椅	桌子：1、基材：采用E1级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。 2、饰面：采用优质木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。 3、油漆：采用优质PU环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀。 椅子：1、框架：选用橡木木方，材质坚硬，钢性强，符合国际标准，防腐、防虫永不变形。、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度	2	套	2400	4800

			好，纹理细腻，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果且手感良好。3、海绵：采用高密发泡海棉、高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。				
27	定制书柜	色为灰白套色，柜体结构分为左右两部分组成，左边为文件柜。分上下两层。上层玻璃对开门，门内一块隔板分两层，下节对开铁门，内置一层隔板，隔板空间可根据档案盒和资料大小任意上下调节；右侧为更衣柜。门内上下各一个层板。一个挂衣杆。挂衣储物更方便。并采用优质锁具，柜体材料采用优质0.6mm厚的冷轧钢板，制造工艺以引进先进的激光切割机进行精准下料；角边和拉手等柜体部位经冲床一次性冲压而成；以精准、精确的大型折弯机折出内折边和外折边等；焊接部分采用高标准荣焊接，各部位连接牢固，内外光滑无毛刺；柜体表面处理经除油、除锈、陶化等工序进行前期处理，防锈性能优越；表面采用纯聚酯塑粉	2	组	1300	2600	

			，高压静电喷塑，抗紫外线，美观且耐候性能好，不易变色，且环保无气味，无甲醛释放，耐用年限长。				
28	专用服装架	桦木衣架，底盘38公分，高度1.8米左右	1	套	500	500	
29	铜铝暖气片	新飞铜铝复合暖气片600mm*（900mm~1250mm），立体升温，加厚紫铜管，航空级铝材，液压胀管，纯铜焊接技术滴水不漏，360°无缝焊接		组	1800	1800	
30	暖气外包装饰	30mm*50mm*08镀锌方管内龙骨支架，侧面面板20铝板，铝板雕刻格栅，顶部15mm石英石台面	1	套	4800	4800	
31	定制纱窗	铝合金左右推拉纱窗，40mm*15mm铝合金边框，48目高清网，加厚铝合金角码，组装平整，坚固耐用，圆润护角，安全防撞防刮，加厚金属滑轮，推拉顺畅，经久耐用，48目高密度防虫纳米纤维网，网孔约400UM，易清洗，良好通风性和高视野性	1	组	600	600	
32	定制窗帘	布艺窗帘（常规）	1	套	690	690	

33		防盗窗更换方向	现有防盗窗，拆卸修整，更换到窗户外面，墙体清理打孔，修理安装加固	1	套	2000	2000
34		智能指纹锁	华为70mm*420mm，人脸摄像头，猫眼摄像头，指纹解锁，显示屏，门铃，NFC手机解锁，刷卡区，隐藏式钥匙孔，应急供电孔，4.5英寸大屏，电池盖板，开锁键，快开功能（杜绝安全隐患），手动反锁	1	套	1800	1800
35	105	定制桌椅	桌子：1、基材：采用E1级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。 2、饰面：采用优质木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。 3、油漆：采用优质PU环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀。	2	套	2380	4760

			椅子：1、框架：选用橡木木方，材质坚硬，钢性强，符合国际标准，防腐、防虫永不变形。、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，纹理细腻，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果且手感良好。3、海绵：采用高密发泡海棉、高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。				
36	定制书柜	色为灰白套色，柜体结构分为左右两部分组成，左边为文件柜。分上下两层。上层玻璃对开门，门内一块隔板分两层，下节对开铁门，内置一层隔板，隔板空间可根据档案盒和资料大小任意上下调节；右侧为更衣柜。门内上下各一个层板。一个挂衣杆。挂衣储物更方便。并采用优质锁具，柜体材料采用优质0.6mm厚的冷轧钢板，制造工艺以引进先进的激光切割机进行精准下料；角边和拉手等柜体部位经冲床一次性冲压而成；以精准、精确的大型折弯机折出内折边和外折边等；焊接部分采用高标准荣焊接，各部位连接牢固，内外光滑无毛刺；柜体表面处理经除油、除锈、陶化等工序进行前期处理，防锈性能优越；表面采用纯聚酯塑粉	2	组	1300	2600	

			，高压静电喷塑，抗紫外线，美观且耐候性能好，不易变色，且环保无气味，无甲醛释放，耐用年限长。				
37		专用服装架	桦木衣架，底盘38公分，高度1.8米左右	1	套	500	500
38		铜铝暖气片	新飞铜铝复合暖气片600mm*（900mm~1250mm），立体升温，加厚紫铜管，航空级铝材，液压胀管，纯铜焊接技术滴水不漏，360°无缝焊接	1	组	1800	1800
39		暖气外包装饰	30mm*50mm*08镀锌方管内龙骨支架，侧面面板20铝板，铝板雕刻格栅，顶部15mm石英石台面	1	套	5000	5000
40		定制纱窗	铝合金左右推拉纱窗，40mm*15mm铝合金边框，48目高清网，加厚铝合金角码，安装平整，坚固耐用，圆润护角，安全防撞防刮，加厚金属滑轮，推拉顺畅，经久耐用，48目高密度防虫纳米纤维网，网孔约400UM，易清洗，良好通风性和高视野性	1	组	600	650
41		定制窗帘	布艺窗帘（常规）	1	套	690	690

42		防盗窗更换方向	现有防盗窗，拆卸修整，更换到窗户外面，墙体清理打孔，修理安装加固	1	套	2000	2000
43		消防管道包裹装饰	30mm*50mm*08镀锌方管内龙骨支架，侧面面板20铝板	1	套	2100	2100
44	107	智能指纹锁	华为70mm*420mm，人脸摄像头，猫眼摄像头，指纹解锁，显示屏，门铃，NFC手机解锁，刷卡区，隐藏式钥匙孔，应急供电孔，4.5英寸大屏，电池盖板，开锁键，快开功能（杜绝安全隐患），手动反锁	1	套	1800	1800
45		定制桌椅	桌子：1、基材：采用E1级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。 2、饰面：采用优质木皮贴面，木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。 3、油漆：采用优质PU环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高。漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。 	2	套	2360	4720

		4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀。 椅子：1、框架：选用橡木木方，材质坚硬，钢性强，符合国际标准，防腐、防虫永不变形。、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，纹理细腻，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果且手感良好。3、海绵：采用高密发泡海棉、高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。				
46	定制书柜	色为灰白套色，柜体结构分为左右两部分组成，左边为文件柜。分上下两层。上层玻璃对开门，门内一块隔板分两层，下节对开铁门，内置一层隔板，隔板空间可根据档案盒和资料大小任意上下调节；右侧为更衣柜。门内上下各一个层板。一个挂衣杆。挂衣储物更方便。并采用优质锁具，柜体材料采用优质0.6mm厚的冷轧钢板，制造工艺以引进先进的激光切割机进行精准下料；角边和拉手等柜体部位经冲床一次性冲压而成；以精准、精确的大型折弯机折出内折边和外折边等；焊接部分采用高标准荣焊接，各部位连接牢固，内外光滑无毛刺；柜体表面处理经除油、除锈、陶化等工序进行前期处理，防锈性能优越；表面采用纯聚酯塑粉	2	组	1300	2600

			，高压静电喷塑，抗紫外线，美观且耐候性能好，不易变色，且环保无气味，无甲醛释放，耐用年限长。				
47	专用服装架	桦木衣架，底盘38公分，高度1.8米左右	1	套	500	500	
48	铜铝暖气片	新飞铜铝复合暖气片600mm*（900mm~1250mm），立体升温，加厚紫铜管，航空级铝材，液压胀管，纯铜焊接技术滴水不漏，360°无缝焊接	1	组	1800	1800	
49	暖气外包装饰	30mm*50mm*08镀锌方管内龙骨支架，侧面面板20铝板，铝板雕刻格栅，顶部15mm石英石台面	1	套	4800	4800	
50	定制纱窗	铝合金左右推拉纱窗，40mm*15mm铝合金边框，48目高清网，加厚铝合金角码，组装平整，坚固耐用，圆润护角，安全防撞防刮，加厚金属滑轮，推拉顺畅，经久耐用，48目高密度防虫纳米纤维网，网孔约400UM，易清洗，良好通风性和高视野性	1	套	600	650	
51	定制窗帘	布艺窗帘（常规）	1	套	690	690	
52	防盗窗更换	现有防盗窗，拆卸修整，更换到窗户外面，墙体清理打孔，修理	1	套	1950	1950	

		方向	安装加固				
53	109	铜铝暖气片	新飞铜铝复合暖气片600mm*（900mm~1250mm），立体升温，加厚紫铜管，航空级铝材，液压胀管，纯铜焊接技术滴水不漏，360°无缝焊接	1	组	1800	1800
54	109西隔壁	铜铝暖气片	新飞铜铝复合暖气片600mm*（900mm~1250mm），立体升温，加厚紫铜管，航空级铝材，液压胀管，纯铜焊接技术滴水不漏，360°无缝焊接	2	组	1790	3580
55	会议室	铜铝暖气片	新飞铜铝复合暖气片600mm*（900mm~1250mm），立体升温，加厚紫铜管，航空级铝材，液压胀管，纯铜焊接技术滴水不漏，360°无缝焊接	2	组	1790	3580
56		科研文化展示墙系列1	12mm高密度pvc雕刻成型，G6墨水彩印，表层覆钢化膜，防紫外线烘烤处理，中性不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶	7.5	m²	650	4875
57		科研文化展示墙系列2	12mm高密度pvc雕刻成型，G6墨水彩印，表层覆钢化膜，防紫外线烘烤处理，中性不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶	5.4	m²	650	3510
58		科研	12mm高密度pvc雕刻成型，G6墨水彩印，表层覆钢化膜，防紫外线	4	m²	650	2600

		文化展示墙 系列3	烘烤处理，中性不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶				
59	二号教 学楼	数字化科研 文化展示墙 系列4	智慧屏，12mm高密度pvc雕刻成型，3mm透明亚克力G6墨水背彩印，叠层工艺，防紫外线烘烤处理，中性不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶	19	m²	3480	66120
60		数字化科研 文化展示墙 系列5	智慧屏，12mm高密度pvc雕刻成型，3mm透明亚克力G6墨水背彩印，叠层工艺，防紫外线烘烤处理，中性不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶	11	m²	3488	38368
61		定制智能会 议桌	桌子：1. 优质实木颗粒板，具有结构稳固，握钉力强，耐磨，耐酸碱等优点。 2. 四周用高强度胶水及1-1.5mm厚优质PVC同色封边带封边，具有黏度强，不易脱落等特点，使产品外型美观、大方，气派。 3. 所有产品之柜门与柜体连接的铰链，均采用中国优质五金名牌产品，具有回弹自如，闭合轻柔，无声的特点； 4. 各产品部件之间的五金连接件，选用优质合金所铸的三合一扣件，拆装方便，连接稳固。 线盒功能：电器配置：2个三插/网络/电话USB VGA/话筒/3.5耳机 主要材质：锌合金，铁产品颜色：砂黑。	1	套	16800	16800

			椅子: 1. 皮革:采用优质环保纳帕皮透气舒适度好, 表面肤感效果, 超级耐刮耐磨!2. 架子:主体20x40扁圆管, 壁厚2.0内有2.0穿管, 坐垫下面U型底托, 是普通承重的2倍, 不易变形, 人工焊接, 表面通过电镀处理!3. 木板:优质实木木层, 多层皮压制, 通过高温磨具定型而成环保耐腐蚀!4. 扶手:包皮扶手+注塑工艺, 美观耐磨。5. 海绵:环保高密度、高回!海绵由木纤维素纤维或发泡塑料聚合物制成。				
62		定制奖杯奖牌书柜	1. 优质实木颗粒板, 具有结构稳固, 握钉力强, 耐磨, 耐酸碱等优点。 2. 四周用高强度胶水及1-1.5mm厚优质PVC同色封边带封边, 具有黏度强, 不易脱落等特点, 使产品外型美观、大方, 气派。 3. 所有产品之柜门与柜体连接的铰链, 均采用中国优质五金名牌产品, 具有回弹自如, 闭合轻柔, 无声的特点; 4. 各产品部件之间的五金连接件, 选用优质合金所铸的三合一扣件, 拆装方便, 连接稳固。	1	组	12700	12700

63	数字党建文化墙	12mm高密度pvc雕刻成型，3mm透明亚克力G6墨水背彩印，叠层工艺，防紫外线烘烤处理，中性不锈钢玻璃胶，超强粘性双面胶，uv胶	1	套	36000	36000
64	综合设计费		120	m²	480	57600
65	垃圾清理		120	m²	100	12000
66	综合管理费				3%	14250
67	合计					491785
68	税				3%	14753.55
69	总计					506539

